

Link do produktu: <https://sklepasustor.pl/kamera-ip-tp-link-3mpx-tapo-c110-wi-fi-p-876.html>



## Kamera IP Tp-Link 3Mpx Tapo C110 Wi-Fi

Cena	<b>125,94 zł</b>
Numer katalogowy	<b>TPL_C110</b>
Kod producenta	<b>C110</b>
Kod EAN	<b>4897098682760</b>
Producent	<b>TP-Link</b>

### Opis produktu



### Kamera Wi-Fi do monitoringu domowego, 3 Mpx Seria Tapo C110

TP-Link Tapo C110 to kamera Wi-Fi przeznaczona do monitoringu domowego. Obraz rejestrowany w rozdzielczości 3 Mpix sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.

Na kamerze Tapo C110 możesz polegać również w nocy dzięki niezawodnemu trybowi nocnemu. Dzięki niemu kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów. Co więcej, gdy model Tapo C110 wykryje podejrzany ruch, natychmiast otrzymasz powiadomienie na swój telefon. Możesz także włączyć alarm dźwiękowy i świetlny, aby odstraszyć nieproszonych gości.

Kamera pozwala również na dwukierunkową transmisję audio z innymi dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi. Kamerą możesz w łatwy sposób zarządzać i ją konfigurować dzięki aplikacji Tapo.



## WYBRANE FUNKCJE I PARAMETRY KAMERY SIECIOWEJ TAPO C110

- Zdumiewająca jakość wideo - Obraz w rozdzielczości 3 Mpx sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- Niezawodny tryb nocny - Nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów.
- Czujnik ruchu i powiadomienia - Gdy Twoja kamera wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- Alarm dźwiękowy i świetlny - Włącz alarm, a z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio - Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację z innymi.
- Bezpieczne przechowywanie - Na karcie microSD możesz przechowywać aż 256 GB, czyli 512 godzin (21 dni) zarejestrowanego materiału (wyniki oparte na testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych).
- Łatwa konfiguracja i zarządzanie - Zarządzaj wszystkimi funkcjami poprzez aplikację Tapo.



### Wykrywanie ruchu

Za każdym razem, gdy kamera TP-Link Tapo C110 wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja.

Co więcej, możliwe jest także ustawienie wydzielonych stref wykrywania ruchu, co pozwala na monitorowanie tylko wybranych obszarów.

### Tryb nocny

Nie musisz już stresować się, że obudzisz swoje dziecko zaglądając do jego pokoju, by upewnić się, że wszystko jest w porządku.

Z inteligentną kamerą TP-Link Tapo C110 możesz robić to



bezszelestnie, oglądając pomieszczenie na swoim telefonie dzięki trybowi nocnemu, który umożliwia rejestrowanie obrazu na odległość aż 9 metrów. Ty zyskasz spokój ducha, a Twoje dziecko nieprzerwany sen.



## Dwukierunkowa komunikacja audio

Porozumiewaj się z innymi domownikami za pomocą wbudowanego w kamerę TP-Link Tapo C110 mikrofonu i głośnika. Możesz dzięki temu rozwiązać w szybki sposób zawołać domowników na obiad lub nakazać zwierzątkowi, żeby zszedł ze stołu. To przydatna funkcja, która zaoszczędzi Ci dużo czasu.



## Zarządzanie kamerą poprzez aplikację mobilną

Bezpłatna aplikacja Tapo oferuje wszystko to, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Możesz przeglądać skrzynkę wideo i odtwarzać zapisane nagrania. Możesz także ustawić harmonogram nagrań, jak również podglądać obraz z kilku urządzeń jednocześnie.

Za pomocą aplikacji Tapo skonfigurujesz model kamery C110 po raz pierwszy. Wystarczy, że uruchomisz kamerę i ją podłączysz, a następnie wykonasz kroki wyświetlone w aplikacji.

## [Konfiguracja połączenia z NAS](#)

## Specyfikacja sprzętowa

### [SIEĆ](#)

Bezpieczeństwo transmisji  
Prędkości połączeń bezprzewodowych

128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS  
11 Mb/s (802.11b)  
54 Mb/s (802.11g)  
72,2 Mb/s (802.11n)

Częstotliwość  
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej  
[POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI](#)

2,4 GHz  
WPA, WPA2-PSK

Czujniki aktywności  
Informacje o aktywności  
[NAGRANIA WIDEO](#)

Czujnik ruchu  
Powiadomienia push

Kompresja wideo  
Transmisja strumieniowa wideo

H.264  
3MP

---

## SYSTEM

Certyfikacja zgodności CE, NCC  
Wymagania systemowe iOS 9+, Android 4.4+

## ŚRODOWISKO PRACY

Dopuszczalna temperatura pracy 0-40 °C (32-104 °F)  
Dopuszczalna temperatura przechowywania -40-70 °C (-40-158 °F)  
Dopuszczalna wilgotność powietrza 10-90% RH, bez kondensacji  
Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5-90% RH, bez kondensacji

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania Kamera Tapo C110  
Zasilacz  
Skrócona instrukcja obsługi  
Śruby montażowe  
Szablon montażowy

## CECHY SPRZĘTOWE

Przyciski Przycisk Reset  
Diody System diod  
Napięcie wejściowe zasilacza 100-240 V, AC, 50/60 Hz, 0,3 A  
Napięcie wyjściowe zasilacza 9,0 V / 0,6 A  
Wymiary (S x G x W) 67,6 x 54,8 x 98,9 mm (2,7 x 2,1 x 3,9 cali)

## KAMERA

Przetwornik obrazu 1/2,8"  
Rozdzielczość 3 Mpx 2304 x 1296  
Obiektyw F/NO: 2.0  
Ogniskowa: 3,3 mm  
Tryb nagrywania w nocy Dioda IR 850 nm (do 9 metrów)

## FUNKCJE AUDIO

Komunikacja dźwiękowa Transmisja dwukierunkowa  
Wejście/wyjście audio Mikrofon i głośnik